

UPRAWA KOSTRZEWEY TRZCINOWEJ

Wymagania glebowe:

Najlepszym przedplonem pod uprawę kostrzewy są okopowe uprawiane na oborniku, rośliny przemysłowe i strączkowe. Stanowiska po zbożach są mniej odpowiednie ze względu na trudności w usuwaniu samosiewów zbóż. Uprawa pod kostrzewę powinna być staranna. Pole pod zasiew musi być odleżałe, odchwaszczone a powierzchnia starannie wyrównana.

Siew:

Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 8-10kg/ha, szerokość międzyrzędzi 50-70 cm. Zakładanie plantacji nasiennych jesienią jako wsiewka w zboża ozime (zasiew trawy w terminie siewu zboża) lub wiosną jako wsiewka w zboża jare.

Nawożenie:

Nawożenie po zbiorze rośliny ochronnej lub w następnych latach: N- 30kg/ha, P₂O₅ - 80kg/ha, K₂O 100kg/ha. Nawożenie azotowe w każdym roku użytkowania plantacji: jesienią w drugiej połowie października w ilości 30kg/ha oraz wiosną jak najwcześniej 60kg/ha.

Ochrona kostrzewy trzcinowej:

Niszczanie chwastów jednoliściennych tj. miotła zbożowa, w pszenicy, herbicydem Puma Uniwersal 069 EW w dawce 1l/ha. Możliwość zastosowania preparatu Stomp 400EC w dawce 3l/ha jesienią lub wczesną wiosną do niszczenia chwastów dwuliściennych i jednoliściennych tj. miotła zbożowa. Zalecana przeciwgrzybowa ochrona chemiczna w fazie strzelania źdźbło na plamistości liści środkami chemicznymi: Duett Ultra 497 SC w dawce 0,6l/ha lub Artea 330EC w dawce 0,5l/ha.

Zbiór:

Zbiór nasion dwufazowy. Koszenie na pokosy 2-3 dni od początku osypywania się nasion. Młócenie po 4-6 dniach. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2-3 lata.

Uprawa kostrzewy trzcinowej została opracowana wg zaleceń Hodowli Roślin Bartązek.